



INSTITUTUL  
REGIONAL DE  
ONCOLOGIE  
IASI

### Laborator Analize Medicale

• Punct intern IRO : Str. G-ral Henri Mathias Berthelot nr. 2 - 4 IASI  
• Punct extern IRO\* : Str. Sarariei, nr. 177A  
Cod Fiscal 29067408  
Operator date cu caracter personal:21677  
www.iroiasi.ro; e-mail: oncoiasi@iroiasi.ro

acreditat pentru  
ANALIZE MEDICALE



SR EN ISO 15189:2013  
CERTIFICAT DE ACREDITARE  
LM 974

## Buletin de analize medicale

Data recoltarii: 22 Oct 2024 06:53:00  
Inregistrat de: MIHAELA GOGOLINCA

Cod cerere: 2054191

Nume: <b>POPESCU DESPINA</b>	Varsta: <b>70</b>	Sex: Medic: <b>EVA COJOCARU</b>
C.N.P.: <b>2540615370039</b>	Cod pacient: <b>240100000064937</b>	Sectia: <b>Oncologie Medicala</b> Salon: <b>2</b>

URINI. (S_CLINITEK NOVUS) ( Punct extern IRO )		Tipul probei: urina
EXAMEN COMPLET URINA		
ANALIZE	REZULTATE	Interval de referinta · UM · Metoda de Lucru
Densitate	<b>1.019</b> 📌	1010 - 1025 ( reflectometrie,microscopie optica )
pH	<b>6.50</b>	5.5 - 6.5 ( reflectometrie,microscopie optica )
Proteine	<b>Negative</b>	NEGATIV URVE <30 mg/dl POZITIV >= 30 mg/dl ( reflectometrie,microscopie optica )
Glucoza	<b>Negative</b>	NEGATIV URVE <100 mg/dl POZITIV >100 mg/dl ( reflectometrie,microscopie optica )
Corpi cetonici	<b>Negative</b>	NEGATIV URVE <5 mg/dl POZITIV > 5 mg/dl ( reflectometrie,microscopie optica )
Urobilinogen	<b>0.20</b>	0 - 1 · EU/dL ( reflectometrie,microscopie optica )
Bilirubina	<b>Negative</b>	NEGATIV ( reflectometrie,microscopie optica )
Nitriti	<b>Negative</b>	NEGATIV ( reflectometrie,microscopie optica )
CELULE EPITELIALE PLATE	<b>RARE</b>	( reflectometrie,microscopie optica )
LEUCOCITE	<b>RARE</b>	( reflectometrie,microscopie optica )

Validat de : ADELA MOISIUC; parafa:G73366; la ora: 22/10/2024 12:45

Rezultatele analizelor se referă strict la probele biologice prelevate.  
Analizele marcate cu „\*” nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.  
Opiniile și interpretările nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.  
Se interzice reproducerea buletinului de analize și utilizarea în alte scopuri decât cel pentru care a fost eliberat.

Sef Laborator:  
Dr Jitaru Daniela  
Cod parafa C88755

Dr. JITARU DANIELA  
medic primar  
medicină de laborator  
Cod C88755