



Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia"

Denumire Furnizor: SPITALUL CL PROF DR A OBREGIA  
 Medic: ANGHEL CRISTINA GIANINA  
 Contract/Conventie Nr.: U0023/2023  
 CAS: CAS-B



Anexa 43

## SCRISOARE MEDICALA

Stimate(a) coleg(a), va informam ca pacientul dumneavoastra **DIACONESCU ILINCA - ANA**, nascut la data de **03/07/2006**, CNP/Cod unic de asigurare **6060703410114 / 40640480600473481063**, a fost consultat in serviciul nostru la data de **15/02/2024 18:36**, cu Nr.FO / nr din Registrul de consultatii: **2871**

Motivele prezentarii:	-
Diagnostic principal:	F84.5 Sindromul Asperger
Diagnostice secundare:	F32.10 Episod depresiv moderat, nespecificat ca producandu-se in perioada postnatala F43.2 Tulburare de adaptare A69.2 Boala Lyme Z60.1 Situatia parentala atipica
Diagnostic formulare libera:	-
Anamneza:	-
Factori de risc:	-
Examen clinic general:	-
Examen clinic local:	-

### EXAMENE DE LABORATOR: Cu valori normale

COD CERERE / DATA	INVESTIGATII
266953 2024-02-13 18:24	<p>Calciu ionic seric mg/dL [ 4.5 - 5.5 / mg/dL ] Calciu seric total 9.14 mg/dL [ 8.4 - 10.2 / mg/dL ]; Clor seric 103.8 mmol/L [ 98 - 107 / mmol/L ]; Colesterol seric total 164 mg/dL [ 0 - 170 / mg/dL ]; Creatinina serica 0.645 mg/dL [ 0.50 - 0.90 / mg/dL ]; Rata Filtrarii Glomerulare* 162.14 ml/min/1.73 m<sup>2</sup> [ -&gt;90 / ml/min/1.73 m<sup>2</sup> ]; Glicemie 86.3 mg/dL [ 60 - 100 / mg/dL ]; Hemoleucograma completa: Hemoglobina medie eritrocitara(MCH) 26.3 pg [ 22 - 34 / pg ]; Lațimea de distribuție a eritrocitelor (RDW-CV) 14.6 % [ 10 - 15 / % ]; Largimea distributiei trombocitare(PDW) 14.5 fL [ 10 - 18 / fL ]; Nr. bazofile(BAZO#) 0.05 10<sup>3</sup>/μL [ 0 - 0.2 / 10<sup>3</sup>/μL ]; Nr. eozinofile(EO#) 0.15 10<sup>3</sup>/μL [ 0 - 0.4 / 10<sup>3</sup>/μL ]; Nr. eritrocite(RBC) 3.84 10<sup>6</sup>/μL [ 3.8 - 5.8 / 10<sup>6</sup>/μL ]; Nr. granulocite imature(IG#) 0.01 10<sup>3</sup>/μL [ 0 - 0.3 / 10<sup>3</sup>/μL ]; Nr. leucocite(WBC) 6.52 10<sup>3</sup>/μL [ 4.5 - 12.5 / 10<sup>3</sup>/μL ]; Nr. limfocite(LYMPH#) 3.25 10<sup>3</sup>/μL [ 1.5 - 6.8 / 10<sup>3</sup>/μL ]; Nr. neutrofile(NEUT#) 2.20 10<sup>3</sup>/μL [ 1.2 - 8.0 / 10<sup>3</sup>/μL ]; Nr. trombocite (PLT) 272 10<sup>3</sup>/μL [ 150 - 450 / 10<sup>3</sup>/μL ]; Procent bazofile (BAZO%) 0.8 % [ 0 - 2 / % ]; Procent eozinofile(EO%) 2.3 % [ 0 - 4.0 / % ]; Procent granulocite imature (IG%) 0.2 % [ 0 - 3 / % ]; Procent limfocite(LYMPH%) 49.8 % [ 17 - 60 / % ]; Procent neutrofile(NEUT%) 33.8 % [ 20 - 60 / % ]; Trombocitocrit (PCT) 0.31 % [ 0.1 - 0.5 / % ]; Volum eritrocitar mediu (MCV) 84.4 fL [ 70 - 93 / fL ]; LDL Colesterol 89.9 mg/dL [ 0 - 110 / mg/dL ]; Magneziu seric mg/dL [ 1.7 - 2.2 / mg/dL ]; Potasiu seric 4.01 mmol/L [ 3.5 - 5.1 / mmol/L ]; Proteina C reactivă 0.633 mg/L [ 0 - 5 / mg/L ]; Sideremie 41.7 μg/dL [ 33 - 193 / μg/dL ]; Sodiu seric 139.8 mmol/L [ 136 - 145 / mmol/L ]; TGO (AST-aspartataminotransferaza) 23.5 U/L [ 10 - 35 / U/L ]; TGP(ALT-alaninaminotransferaza) 22.1 U/L [ 10 - 35 / U/L ]; Trigliceride serice 64.2 mg/dL [ 0 - 90 / mg/dL ]; TSH 2.80 uIU/mL [ 0.27 - 4.20 / uIU/mL ]; Uree serică 20.2 mg/dL [ 16.6 - 48.5 / mg/dL ];</p>

### EXAMENE DE LABORATOR: Cu valori patologice

COD CERERE / DATA	INVESTIGATII
-------------------	--------------

Simona MACOVEI  
 Medic Psihiatru  
 Cod: 71936

Denumire Furnizor: SPITALUL CL PROF DR A OBREGIA  
 Medic: ANGHEL CRISTINA GIANINA  
 Contract/Conventie Nr.: U0023/2023  
 CAS: CAS-B



Anexa 43

**EXAMENE DE LABORATOR: Cu valori patologice**

COD CERERE / DATA	INVESTIGATII
266953 2024-02-13 18:24	<b>Clearance Creatinina *</b> : Clearance Creatinina 205.56 ml/min [ 90 - 140 / ml/min ] FT4 0.917 ng/dL [ 0.93 - 1.7 / ng/dL ]; HDL Coolesterol 61.4 mg/dL [ 65 - 90 / mg/dL ]; <b>Hemoleucograma completa</b> : Concentratie medie de hemoglobina eritrocitara (MCHC) 31.2 g/dL [ 32 - 36 / g/dL ]; Hematocrit (HCT) 32.4 % [ 35 - 42 / % ]; Hemoglobina(HGB) 10.1 g/dL [ 10.5 - 15.5 / g/dL ]; Nr. monocite(MONO#) 0.87 10 <sup>3</sup> /μL [ 0.1 - 0.8 / 10 <sup>3</sup> /μL ]; Procent monocite(MONO%) 13.3 % [ 2 - 10 / % ]; Volum mediu trombocitar(MPV) 11.5 fL [ 6.5 - 11 / fL ]; Viteza de sedimentare a hematilor(VSH) 11 mm/1 ora [ 2 - 10 / mm/1 ora ];

**EXAMENE PARACLINICE EKG**

COD CERERE / DATA	INVESTIGATII
-------------------	--------------

**EXAMENE PARACLINICE ECO**

COD CERERE / DATA	INVESTIGATII
-------------------	--------------

**EXAMENE PARACLINICE RX**

COD CERERE / DATA	INVESTIGATII
-------------------	--------------

**EXAMENE PARACLINICE Altele**

COD CERERE / DATA	INVESTIGATII
-------------------	--------------

**TRATAMENT EFECTUAT**

PRODUS	CANTITATE	PRODUS	CANTITATE
BRUFEN 400 mg X 30 CUTIE CU BLIST. AL/PVC X 30 COMPR. FILM. 400mg BGP PRODUCTS AB	1	GABARAN 300 mg X 50 CUTIE CU 5 BLIST. PVC-PVDC/AL X 10 CAPS. 300mg TERAPIA S.A.	5
LEVOMEPROMAZIN TERAPIA 25 mg X 20 CUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 10 COMPR. 25mg TERAPIA SA	3	MIRZATEN (R) 30 mg X 30 CUTIE X 3 BLIST. PVC-PVDC/AL X 10 COMPR. FILM. 30mg KRKA D.D.	4
RISPOLEPT CUTIE X 1 FLACON DIN STICLA BRUNA X 30 ML SOL. ORA 1mg/ml JANSSEN PHARMACEUTIC	1		

**Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului:****EPICRIZA**

Pacienta in varsta de 17 ani si 7 luni, cunoscuta clinicii noastre din internari anterioare, se prezinta insozita de mama pentru evaluare clinica si terapeutica a urmatoarei simptomatologii: ideatie de suicide, ganduri recurente de moarte, episoade de anxietate paroxistica, dispozitie trista, plans facil, anhedonie, hipobulie, iritabilitate, impulsivitate, retragere sociala, absentism scolar, comportamente de autoatamare in antecedente, tulburari de somn.

Pe parcursul internarii s-au efectuat:

- Analize de laborator (rezultate atasate conform SM);
- EKG (13.02.2024): ritm sinusal;
- Evaluare psihologica:

- Evaluarea aspectelor comportamentale si emotionale ASEBA-YSR (13.02.2024, psih. A. Dinut): pe scalele derivate: scoruri semnificative clinic pe scalele de probleme afective si probleme de anxietate; scoruri subclinice pe scalele de probleme somatice si probleme de conduita.

- KID-SCID (14.02.2024, psih. M. Dodan): Tulburare de comportament disruptive. ADHD - tip combinate bazat pe inatentie si hiperactiv-impulsiv. Episod afectiv (episoade depresiv sever current).

Dr. Steluta M. COBZE  
 Medic Psihiatru  
 Cod: 1936F

Denumire Furnizor: SPITALUL CL PROF DR A OBREGIA  
 Medic: ANGHEL CRISTINA GIANINA  
 Contract/Conventie Nr.: U0023/2023  
 CAS: CAS-B

Anexa 43



### Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului:

#### EPICRIZA

- Teste psihometrice:
- BDI: 45 puncte (semnificativ clinic pentru episoade depresiv sever);
- SCARED: 46 puncte (semnificativ clinic). Rezultate semnificative clinic pentru: Tulburare de panica sau Simptome Somatice Mari (9 puncte); Tulburare de anxietate generalizata (10 puncte); Tulburare de anxietate de separare (6 puncte); Tulburare de Anxietate Sociala (13 puncte); Evitare scolara (8 puncte);
- Teste proiective.

Pe durata internarii pacienta a beneficiat de tratament psihofarmacologic, cu evolutie lent favorabila.

Anamneza, examenele clinic si psihic, testele aplicate si evaluarea psihologica sustin diagnosticul ICD-10 mentionat.

#### TRATAMENT RECOMANDAT

##### RECOMANDARI / REGIM / MEDICATIE

1. Se continua tratamentul timp de 3 luni, cu monitorizare lunara in teritoriu:
  - Gabaran cp. 300 mg: 1 0 0 cp/zi;
  - Mirtazapina cp. 30 mg: 0 0 1/2 cp/zi;
  - Levomepromazin cp. 25 mg: 0 0 1/2 cp/zi.
 Tratamentul va fi administrat sub stricta supraveghere a unui adult. Adolescenta nu va avea acces la medicatie!  
 Pe parcursul administrarii medicatiei este interzis consumul de substante psihoactive (inclusiv energizante, alcool)!
2. Program individualizat de psihoterapie, cu accent pe dezvoltarea capacitatilor de autoreglare emotionala si de dezvoltare a comportamentelor alternative pentru gestionarea emotiilor intense.
3. Psihoterapie de grup.
4. Consilierea familiei si integrarea in procesul terapeutic.
5. Masuri psiho-educationale adecvate nevoilor emotionale ale adolescentei in familie. Asigurarea unui microclimat familial suportiv.
6. Reinserare in colectivitate scolara.
7. Program zilnic de activitati cu mentinerea rutinei.
8. Includerea intr-o activitate extrascolara pentru dezvoltarea abilitatilor de socializare.
9. Program de acces la dispozitive media.
10. Monitorizarea hipotiroidiei in serviciul de endocrinologie.
11. Va urma tratamentul pentru Boala Lyme conform recomandarilor medicului currant.
12. Dispensarizare prin ambulatoriul de specialitate territorial.
13. Revine la control conform programarii, cu bilet de trimitere de la medicul de familie.

#### RETELE ELIBERATE

Serie/Nr.	Data eliberare	Denumire	Concentratie	Cantitate	Dozaj	Forma farmaceutica
-----------	----------------	----------	--------------	-----------	-------	--------------------

Nota: Se va specifica durata pentru care se poate prescrie de medicul din ambulatoriu, inclusiv medicul de familie, fiecare dintre medicamentele recomandate.

#### ATENTIE!

Nerespectarea obligatiei medicului de specialitate din ambulatoriul clinic de specialitate sau din spital de a initia tratamentul prin prescrierea primei rețete pentru medicamente cu sau fara contributie personala, astfel cum este prevazut in protocoalele terapeutice, precum si de a elibera prescriptia medicala / bilete de trimitere / concediu medical / recomandari pentru ingrijiri la domiciliu / prescriptii pentru dispozitive medicale in fiecare caz pentru care este necesar, se sanctioneaza potrivit contractului incheiat de furnizor cu casa de asigurari de sanatate!

Valabilitatea scrisorii medicale incepe de la data eliberarii acesteia.

Valabilitatea este in concordanta cu protocolul terapeutic.

In cazul in care medicul de specialitate nu consemneaza o valabilitate pentru conduita terapeutica recomandata, valabilitatea scrisorii medicale inceteaza in momentul in care medicul de familie recomanda pacientului reevaluarea starii de sanatate

Dr. Cristina M. ANGHEL  
 Psihiatru / Psihiatru  
 Psihiatrie / Psihiatrie

Denumire Furnizor: SPITALUL CL PROF DR A OBREGIA  
Medic: ANGHEL CRISTINA GIANINA  
Contract/Conventie Nr.: U0023/2023  
CAS: CAS-B

Anexa 43

**Indicatie de revenire pentru internare:**

- Da, revine pentru internare in termen de \_\_\_ zile  
 Nu, nu este necesara revenirea pentru internare.

**Se completeaza obligatoriu una din cele trei informatii:**

- S-a eliberat prescriptie medicala, caz in care se va inscrie seria si numarul acesteia  
 Nu s-a eliberat prescriptie medicala deoarece nu a fost necesar  
 Nu s-a eliberat prescriptie medicala

**Se completeaza obligatoriu una din cele trei informatii:**

- S-a eliberat concediu medical la externare/consultatia din ambulatoriul din care se va inscrie seria si numarul acesteia  
 Nu s-a eliberat concediu medical la externare deoarece nu a fost necesar  
 Nu s-a eliberat concediu medical la externare

**Se completeaza obligatoriu una din cele doua informatii:**

- S-a eliberat recomandare pentru ingrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu  
 Nu s-a eliberat recomandare pentru ingrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu, deoarece nu a fost necesar

**Se completeaza obligatoriu una din cele doua informatii:**

- S-a eliberat prescriptie medicala pentru dispozitive medicale in ambulatoriu  
 Nu s-a eliberat prescriptie medicala pentru dispozitive medicale in ambulatoriu deoarece nu a fost necesar

**Data**  
15/02/2024

**Data printarii**  
15/02/2024

**Semnatura si parafa medicului**  
( Medic - Psihiatrie pediatrica )  
**Dr. ANGHEL CRISTINA GIANINA**  
Parafa: C52926

**Calea de transmitere:**

- Prin asigurat  
 Prin posta

\*) Scrisoarea medicala se intocmeste in doua exemplare, din care un exemplar ramane la medicul care a efectuat consultatia/serviciul, iar un exemplar este transmis medicului defamilie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate.

Scrisoarea medicala sau biletul de iesire din spital sunt documente tipizate care se intocmesc la data externarii, intr-un singur exemplar care este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;



Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia"

## BILET DE IESIRE DIN SPITAL

Data eliberării:	15/02/2024	Sectie / Compartiment:	Psihiatrie pediatrica 5B	FO 2871	Urgenta DA
Perioada internării:	12/02/2024 09:08 - 15/02/2024 18:36	Medic:	Dr.ANGHEL CRISTINA GIANINA		

NUME: DIACONESCU	PRENUME: ILINCA - ANA
DIAGNOSTIC PRINCIPAL (DRG Cod 1): F84.5 Sindromul Asperger	DIAGNOSTIC PRINCIPAL (DRG Cod 2): -
VARSTA: 17 ANI SI 7 LUNI	CNP: 6060703410114
CASA ASIGURARE: CJAS BUCURESTI	CATEGORIA DE ASIGURAT: Copil in cadrul familiei
NUMAR DE ASIGURAT: -	ADRESA: Jud. ILFOV Loc. BERCEI Str.GHEORGHE LAZAR Nr.2
TELEFON: 0752308880	LOC DE MUNCA \ OCUPATIA: elev/student
STAREA LA EXTERNARE: ameliorat	
DIAGNOSTICE SECUNDARE (DRG):	DIAGNOSTIC FORMULARE LIBERA:
F32.10 Episod depresiv moderat, nespecificat ca producandu-se in perioada postnatala F43.2 Tulburare de adaptare A69.2 Boala Lyme Z60.1 Situatia parentala atipica	-

### EPICRIZA

Pacienta in varsta de 17 ani si 7 luni, cunoscuta clinicii noastre din internari anterioare, se prezinta insotita de mama pentru evaluare clinica si terapeutica a urmatoarei simptomatologii: ideatie de suicid, ganduri recurente de moarte, episoade de anxietate paroxistica, dispozitie trista, plans facil, anhedonie, hipobulie, iritabilitate, impulsivitate, retragere sociala, absentism scolar, comportamente de autovatamare in antecedente, tulburari de somn.

Pe parcursul internarii s-au efectuat:

- Analize de laborator (rezultate atasate conform SM);

- EKG (13.02.2024): ritm sinusal;

- Evaluare psihologica:

- Evaluarea aspectelor comportamentale si emotionale ASEBA-YSR (13.02.2024, psih. A. Dinut): pe scalele derivate: scoruri semnificative clinic pe scalele de probleme afective si probleme de anxietate; scoruri subclinice pe scalele de probleme somatice si probleme de conduita.

- KID-SCID (14.02.2024, psih. M. Dodan): Tulburare de comportament disruptive. ADHD - tip combinate bazat pe inatentie si hiperactiv-impulsiv. Episod afectiv (episoade depresiv sever current).

- Teste psihometrice:

- BDI: 45 puncte (semnificativ clinic pentru episoade depresiv sever);

- SCARED: 46 puncte (semnificativ clinic). Rezultate semnificative clinic pentru: Tulburare de panica sau Simptome Somatice Mari (9 puncte); Tulburare de anxietate generalizata (10 puncte); Tulburare de anxietate de separare (6 puncte); Tulburare de Anxietate Sociala (13 puncte); Evitare scolară (8 puncte);

- Teste proiective.

Pe durata internarii pacienta a beneficiat de tratament psihofarmacologic, cu evolutie lent favorabila.

Anamneza, examenul clinic si psihic, testele aplicate si evaluarea psihologica sustin diagnosticul ICD-10 mentionat.

### EXAMENE DE LABORATOR: Cu valori normale

COD CERERE / DATA	INVESTIGATII
266953 2024-02-13 18:24	<p>Calciu ionic seric mg/dL [ 4.5 - 5.5 / mg/dL ] Calciu seric total 9.14 mg/dL [ 8.4 - 10.2 / mg/dL ]; Clor seric 103.8 mmol/L [ 98 - 107 / mmol/L ]; Colesterol seric total 164 mg/dL [ 0 - 170 / mg/dL ]; Creatinina serica 0.645 mg/dL [ 0.50 - 0.90 / mg/dL ]; Rata Filtrării Glomerulare* 162.14 ml/min/1.73 m<sup>2</sup> [ - &gt;90 / ml/min/1.73 m<sup>2</sup> ]; Glicemie 86.3 mg/dL [ 60 - 100 / mg/dL ]; Hemoleucograma completa : Hemoglobina medie eritrocitara(MCH) 26.3 pg [ 22 - 34 / pg ]; Latimea de distributie a eritrocitelor (RDW-CV) 14.6 % [ 10 - 15 / % ]; Largimea distributiei trombocitare(PDW) 14.5 fl [ 10 - 18 / fl ]; Nr. bazofile(BAZO#) 0.05 10<sup>3</sup>/μL [ 0 - 0.2 / 10<sup>3</sup>/μL ]; Nr. eozinofile(EO#) 0.15 10<sup>3</sup>/μL [ 0 - 0.4 / 10<sup>3</sup>/μL ]; Nr. eritrocite(RBC) 3.84 10<sup>3</sup>/μL [ 3.8 - 5.8 / 10<sup>3</sup>/μL ]; Nr. granulocite imature(IG#) 0.01 10<sup>3</sup>/μL [ 0 - 0.3 / 10<sup>3</sup>/μL ]; Nr. leucocite(WBC) 6.52 10<sup>3</sup>/μL [ 4.5 - 12.5 / 10<sup>3</sup>/μL ]; Nr. limfocite(LYMPH#) 3.25 10<sup>3</sup>/μL [ 1.5 - 6.8 / 10<sup>3</sup>/μL ]; Nr. neutrofile(NEUT#) 2.20 10<sup>3</sup>/μL [ 1.2 - 8.0 / 10<sup>3</sup>/μL ]; Nr. trombocite (PLT) 272 10<sup>3</sup>/μL [ 150 - 450 / 10<sup>3</sup>/μL ]; Procent bazofile(BAZO%) 0.8 % [ 0 - 2 / % ]; Procent eozinofile(EO%) 2.3 % [ 0 - 4.0 / % ]; Procent granulocite imature (IG%)</p>

Dr. Simona  
Psihiatru  
Spitalul Clinic de Psihiatrie  
Prof. Dr. Alexandru Obregia

**EXAMENE DE LABORATOR: Cu valori normale**

COD CERERE / DATA	INVESTIGATII
	0.2 % [ 0 - 3 / % ]; Procent limfocite(LYMPH%) 49.8 % [ 17 - 60 / % ]; Procent neutrofile(NEUT%) 33.8 % [ 20 - 60 / % ]; Trombocitocrit (PCT) 0.31 % [ 0.1 - 0.5 / % ]; Volum eritocitar mediu (MCV) 84.4 fL [ 70 - 93 / fL ]; LDL Colesterol 89.9 mg/dL [ 0 - 110 / mg/dL ]; Magneziu seric mg/dL [ 1.7 - 2.2 / mg/dL ]; Potasiu seric 4.01 mmol/L [ 3.5 - 5.1 / mmol/L ]; Proteina C reactivă 0.633 mg/L [ 0 - 5 / mg/L ]; Sideremie 41.7 µg/dL [ 33 - 193 / µg/dL ]; Sodiul seric 139.8 mmol/L [ 136 - 145 / mmol/L ]; TGO(AST-aspartaminotransferaza) 23.5 U/L [ 10 - 35 / U/L ]; TGP(ALT-alaninaminotransferaza) 22.1 U/L [ 10 - 35 / U/L ]; Trigliceride serice 64.2 mg/dL [ 0 - 90 / mg/dL ]; TSH 2.80 uIU/mL [ 0.27 - 4.20 / uIU/mL ]; Uree serică 20.2 mg/dL [ 16.6 - 48.5 / mg/dL ];

**EXAMENE DE LABORATOR: Cu valori patologice**

COD CERERE / DATA	INVESTIGATII
266953 2024-02-13 18:24	Clearance Creatinina *: Clearance Creatinina 205.56 ml/min [ 90 - 140 / ml/min ] FT4 0.917 ng/dL [ 0.93 - 1.7 / ng/dL ]; HDL Colesterol 61.4 mg/dL [ 65 - 90 / mg/dL ]; Hemoleucograma completa : Concentratie medie de hemoglobina eritocitară (MCHC) 31.2 g/dL [ 32 - 36 / g/dL ]; Hematocrit (HCT) 32.4 % [ 35 - 42 / % ]; Hemoglobina (HGB) 10.1 g/dL [ 10.5 - 15.5 / g/dL ]; Nr. monocite(MONO#) 0.87 10 <sup>3</sup> /µL [ 0.1 - 0.8 / 10 <sup>3</sup> /µL ]; Procent monocite (MONO%) 13.3 % [ 2 - 10 / % ]; Volum mediu trombocitar(MPV) 11.5 fL [ 6.5 - 11 / fL ]; Viteza de sedimentare a hematiilor(VSH) 11 mm/1 ora [ 2 - 10 / mm/1 ora ];

**EXAMENE PARACLINICE EKG**

COD CERERE / DATA	INVESTIGATII

**EXAMENE PARACLINICE ECO**

COD CERERE / DATA	INVESTIGATII

**EXAMENE PARACLINICE RX**

COD CERERE / DATA	INVESTIGATII

**EXAMENE PARACLINICE Altele**

COD CERERE / DATA	INVESTIGATII

**TRATAMENT EFECTUAT**

PRODUS	CANTITATE	PRODUS	CANTITATE
BRUFEN 400 mg X 30 CUTIE CU BLIST. AL/PVC X 30 COMPR. FILM. 400mg BGP PRODUCTS AB	1	GABARAN 300 mg X 50 CUTIE CU 5 BLIST. PVC-PVDC/AL X 10 CAPS. 300mg TERAPIA S.A.	5
LEVOMEPRMAZIN TERAPIA 25 mg X 20 CUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 10 COMPR. 25mg TERAPIA SA	3	MIRZATEN (R) 30 mg X 30 CUTIE X 3 BLIST. PVC-PVDC/AL X 10 COMPR. FILM. 30mg KRKA D.D.	4
RISPOLEPT CUTIE X 1 FLACON DIN STICLA BRUNA X 30 ML SOL. ORA 1mg/ml JANSSEN PHARMACEUTIC	1		

**TRATAMENT RECOMANDAT****RECOMANDARI / REGIM / MEDICATIE**

- Se continua tratamentul timp de 3 luni, cu monitorizare lunara in teritoriu:
  - Gabaran cp. 300 mg: 1 0 0 cp/zi;
  - Mirtazapina cp. 30 mg: 0 0 1/2 cp/zi;
  - Levomepromazin cp. 25 mg: 0 0 1/2 cp/zi.
 Tratamentul va fi administrat sub stricta supraveghere a unui adult. Adolescenta nu va avea acces la medicatie!  
 Pe parcursul administrarii medicatiei este interzis consumul de substante psihoactive (inclusiv energizante, alcool)!
- Program individualizat de psihoterapie, cu accent pe dezvoltarea capacitatilor de autoreglare emotionala si de dezvoltare a comportamentelor alternative pentru gestionarea emotiilor intense.
- Psihoterapie de grup.
- Consilierea familiei si integrarea in procesul therapeutic.
- Masuri psiho-educationale adecvate nevoilor emotionale ale adolescentei in familie. Asigurarea unui microclimat familial suportiv.
- Reinserare in colectivitate scolara.
- Program zilnic de activitati cu mentinerea rutinei.
- Includerea intr-o activitate extrascolara pentru dezvoltarea abilitatilor de socializare.
- Program de acces la dispozitive media.
- Monitorizarea hipotiroidiei in serviciul de endocrinologie.

Dr. Simona MACOVEI  
Psihiatru  
Cabinet Psihiatru

TRATAMENT RECOMANDAT						
RECOMANDARI / REGIM / MEDICATIE						
11. Va urma tratamentul pentru Boala Lyme conform recomandarilor medicului currant. 12. Dispensarizare prin ambulatoriul de specialitate territorial. 13. Revine la control conform programarii, cu bilet de trimitere de la medicul de familie.						
RETETE ELIBERATE						
Serie/Nr.	Data eliberare	Denumire	Concentratie	Cantitate	Dozaj	Forma farmaceutica

**Nota: Se va specifica durata pentru care se poate prescrie de medicul din ambulatoriu, inclusiv medicul de familie, fiecare dintre medicamentele recomandate.**

**Indicatie de revenire pentru internare:**

- Da, revine pentru internare in termen de \_\_ zile  
 Nu, nu este necesara revenirea pentru internare.

**Se completeaza obligatoriu una din cele trei informatii:**

- S-a eliberat prescriptie medicala, caz in care se va inscrie seria si numarul acesteia  
 Nu s-a eliberat prescriptie medicala deoarece nu a fost necesar  
 Nu s-a eliberat prescriptie medicala

**Se completeaza obligatoriu una din cele trei informatii:**

- S-a eliberat concediu medical la externare/consultatia din ambulator caz in care se va inscrie seria si numarul acesteia  
 Nu s-a eliberat concediu medical la externare deoarece nu a fost necesar  
 Nu s-a eliberat concediu medical la externare

**Se completeaza obligatoriu una din cele doua informatii:**

- S-a eliberat recomandare pentru ingrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu  
 Nu s-a eliberat recomandare pentru ingrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu, deoarece nu a fost necesar

**Se completeaza obligatoriu una din cele doua informatii:**

- S-a eliberat prescriptie medicala pentru dispozitive medicale in ambulatoriu  
 Nu s-a eliberat prescriptie medicala pentru dispozitive medicale in ambulatoriu deoarece nu a fost necesar



**Data**      **Data printarii**  
 15/02/2024    15/02/2024

**Medic sef sectie /**  
**Medic coordonator compartiment**  
 Dr. RAD FLORINA

**Semnatura si parafa medicului**  
 ( Medic - Psihiatrie pediatrica )  
**Dr. ANGHEL CRISTINA GIANINA**  
 Parafa: C52926

*ANGHEL CRISTINA GIANINA*  
 Medic Psihiatrie Pediatrica  
 Parafa: C52926

