

**GLIGA MELISA** F, 21 ani

 CNP 6030521260051 DATA NAȘTERII 21.05.2003  
 ADRESA Târgu Mureș, Mureș  
 TRIMIS DE prof. univ. dr. Bălașa Rodica-Ioana (743963)  
 00001 Laborator Tg. Mureș

**Buletin de analize 24705M0532 din  
 05.07.2024**

 RECOLTAT 05.07.2024  
 LUCRAT Laboratoarele Bioclinica srl  
 BLD Pandurilor 50, Târgu Mureș  
 GENERAT 22.07.2024 18:07

**VALORI BIOLOGICE DE REFERINȚĂ**
**ANTECEDENT**
**Panel ac. antigene nucleare (ANA) IgG\***

Ac. anti nRNP/Sm	Negativ	(Negativ)
Ac. anti Sm	Negativ	(Negativ)
Ac. anti SS-A (Ro-60)	Negativ	(Negativ)
Ac. anti Ro-52	Negativ	(Negativ)
Ac. anti SS-B (La)	Negativ	(Negativ)
Ac. anti Scl-70	Negativ	(Negativ)
Ac. anti PM-Scl 100	Negativ	(Negativ)
Ac. anti Jo-1	Negativ	(Negativ)
Ac. anti Centromer B	Negativ	(Negativ)
Ac. anti PCNA	Negativ	(Negativ)
Ac. anti dsDNA	Negativ	(Negativ)
Ac. anti Nucleozom	Negativ	(Negativ)
Ac. anti Histone	Negativ	(Negativ)
Ac. anti Proteina P ribozomală	Negativ	(Negativ)
Ac. anti AMA-M2	Negativ	(Negativ)
Ac. anti DFS70	Negativ	(Negativ)

(ser, Line blot)

medic primar Truța Irina (B57047)

**Vitamina B12 (ciancobalamina)**

657 pg/mL (211 - 911)

485 pmol/L (156 - 672)



(ser, chemiluminiscență)

medic spec. Bartalus Amália Berta (G08664)

08.07.2024

**Dr. Bartalus Amália-Berta**  
 medic specialist  
 medicină de laborator  
 cod parafă: G08664

Analize lucrate la Bioclinica Timișoara (24706T0469)

Bioclinica SA, BLD Cetății 53B, Timișoara

**Ac. antinucleari (depistaj + titrare)\***

Negativ

(Negativ)

**GLIGA MELISA** F, 21 aniCNP 6030521260051 DATA NAȘTERII 21.05.2003  
ADRESA Târgu Mureș, Mureș  
TRIMIS DE prof. univ. dr. Bălașa Rodica-Ioana (743963)  
00001 Laborator Tg. MureșBuletin de analize 24705M0532 din  
05.07.2024RECOLTAT 05.07.2024  
LUCRAT Laboratoarele Bioclinica srl  
BLD Pandurilor 50, Târgu Mureș  
GENERAT 22.07.2024 18:07

	VALORI BIOLOGICE DE REFERINȚĂ	ANTECEDENT
Titru:	< 1:80	(<1:80)
<i>(ser, imunofluorescență indirectă)</i>		
<b>Ac. anti ADN nativ (dublu catenar, dsADN)*</b>	Negativ	(Negativ)
Titru:	< 1:10	(<1:10)
<i>(ser, imunofluorescență indirectă)</i>		
08.07.2024		medic primar Gaiță Pîrvan Corina (D15815)

Dr. Gaiță Pîrvan Corina  
medic primar  
medicină de laborator  
C.C. D15815

Analizele și punctele de recoltare marcate (\*) NU sunt acoperite de acreditarea RENAR.  
Pentru detalii suplimentare vă rugăm să solicitați certificatul de acreditare la [targu.mures@bioclinica.ro](mailto:targu.mures@bioclinica.ro).  
Opiniile și interpretările nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

**GLIGA MELISA** F, 20 ani

 CNP 6030521260051 DATA NAȘTERII 21.05.2003  
 ADRESA Târgu Mureș, Mureș  
 TRIMIS DE medic primar Butiurca Domnica-Augusta (026295)  
 00001 Laborator Tg. Mureș

Buletin de analize 24129M0539 din 29.01.2024

 RECOLTAT 29.01.2024 15:15  
 LUCRAT Laboratoarele Bioclinica srl  
 BLD Pandurilor 50, Târgu Mureș  
 GENERAT 29.01.2024 18:32

VALORI BIOLOGICE DE REFERINȚĂ ANTECEDENT

**Ac. anti virus Epstein Barr VCA IgG\***

█	Pozitiv	(Negativ)
	182,0 U/mL	

## Interpretare:

 IgG < 20,0 U/mL ..... negativ  
 IgG ≥ 20,0 U/mL ..... pozitiv

(ser, chemiluminiscență)

**Ac. anti virus Epstein Barr VCA IgM\***

█	Negativ	(Negativ)
	< 10,0 U/mL	

## Interpretare:

 IgM < 20,0 U/mL ..... negativ  
 20,0 ≤ IgM < 40,0 U/mL ..... neconcludent  
 IgM ≥ 40,0 U/mL ..... pozitiv

(ser, chemiluminiscență)

**Ac. anti Herpes simplex virus 1/2 IgG\***

█	Pozitiv	(Negativ)
	9,50 Index	

## Interpretare:

 Index < 0,90 ..... negativ  
 0,90 ≤ Index < 1,10 ..... neconcludent  
 Index ≥ 1,10 ..... pozitiv

(ser, chemiluminiscență)

**Ac. anti Herpes simplex virus 1/2 IgM\***

█	Negativ	(Negativ)
	5,50 Index	

## Interpretare:

 IgM < 20 U/ml ..... negativ  
 20 ≤ IgM ≤ 25 U/ml ..... neconcludent  
 IgM > 25 U/ml ..... pozitiv

(ser, EIA)

**Ac. anti Cytomegalovirus IgG\***

█	Pozitiv	(Negativ)
	9,08 Index	

## Interpretare:

Rezultatele se referă numai la proba analizată. Reproducerea totală sau parțială a buletinului de analize se face numai cu acordul BIOCLINICA.

bioclinica.ro

**GLIGA MELISA** F, 20 ani

 CNP 6030521260051 DATA NAȘTERII 21.05.2003  
 ADRESA Târgu Mureș, Mureș  
 TRIMIS DE medic primar Butiurca Domnica-Augusta (026295)  
 00001 Laborator Tg. Mureș

**Buletin de analize 24129M0539 din 29.01.2024**

 RECOLTAT 29.01.2024 15:15  
 LUCRAT Laboratoarele BioClinica srl  
 BLD Pandurilor 50, Târgu Mureș  
 GENERAT 29.01.2024 18:32

**VALORI BIOLOGICE DE REFERINȚĂ**
**ANTECEDENT**

 Index IgG < 1,00 ..... negativ  
 Index IgG ≥ 1,00 ..... pozitiv

(ser, chemiluminiscență)

**Ac. anti Cytomegalovirus IgM\***
**Negativ** (Negativ)

0,270 Index

Interpretare:

 Index IgM < 1,000 ..... negativ  
 Index IgM ≥ 1,000 ..... pozitiv

(ser, chemiluminiscență)

**Ac. anti Toxoplasma gondii IgM\***
**Negativ** (Negativ)

0,240 Index

Interpretare:

 Index IgM < 0,500 ..... negativ  
 0,500 ≤ Index IgM < 0,600 ..... neconcludent  
 Index IgM ≥ 0,600 ..... pozitiv

În funcție de contextul clinic se recomandă repetarea după 2-3 săptămâni.

(ser, CMIA)

**Ac. anti Toxoplasma gondii IgG\***
**Negativ** (Negativ)


0,1 UI/mL

Interpretare:

 IgG < 1,6 UI/mL ..... negativ  
 1,6 ≤ IgG < 3,0 UI/mL ..... neconcludent  
 IgG ≥ 3,0 UI/mL ..... pozitiv

În funcție de contextul clinic, se recomandă repetarea după 2-3 săptămâni.

(ser, CMIA)

**D-Dimer\***
**< 0,19 mg/L** (< 0,50)


(plasmă citrat, ELFA)

**Feritină**
**14,2 ng/mL** (10,0 - 291,0)

**31,2 pmol/L** (22,0 - 640,0)


În funcție de contextul clinic (insuficiență cardiacă, boală inflamatorie intestinală, boală cronică renală, afecțiuni oncologice, sarcină, transfuzii în perioada perioperatorie), o valoare a feritinei mai mică de 100

Rezultatele se referă numai la proba analizată. Reproducerea totală sau parțială a buletinului de analize se face numai cu acordul BIOCLINICA.

bioclinica.ro